



T. C.  
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü


**KİMYEVİ GÜBRE TESCİL BELGESİ**

4703 sayılı Kanun, 639 sayılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında KHK ve bu kararnameye istinaden yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği, aşağıda adı ve ünvanı yazılı kişi veya kuruluşun başvurusu üzerine aşağıda özellikleri verilen kimyevi gübre tescil edilerek satışa sunulabilir bulunmuştur.

Firmanın	
Adı	GÜBRETAŞ GÜBRE FABRİKALARI T. A. Ş.
Bakanlık Lisans Türü	ÜRETİCİ
Bakanlık Lisans No	4
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTİLİZER
Verilen Bakanlık Tescil No	23576
Marka veya Ticari Adı (Varsa)	5-20-0
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	GÜBRETAŞ GÜBRE FABRİKALARI T. A. Ş.
Gübre Tip İsmi	NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N:5; Üre N:5, Suda Çözünür; P2O5:20
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	-
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	-
Üretildiği Ülke	TÜRKİYE
Net Ağırlığı	1.25-2.5-6.25-12.5-18.75-25-31.25 kg
Depolama Sıcaklığı	-
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Diğer İşaretler	EC FERTİLİZER ibaresi, Çocuklardan uzak tutunuz ibaresi, uyarılar, parti/seri no, üretim tar. son kul. tar. uygulama şekli, dozu ve zamanı, firma adresi

İş bu belge verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

Tarih: 20.03.2015

  
Nizamettin ŞAHİN  
Genel Müdür a.  
Daire Başkanı V.

20.03.2015

ONAY AMİRLERİ

Birleşik Üretim Genel Müdürlüğü

*[Signature]*

5.20.0

**GARANTİ EDİLEN İÇERİK**

Toplam AZOT (N)	KÜTLECE (w/w) %
Üre Azotu (N-NH <sub>2</sub> )	5
Suda çözünür FOSFOR PENTAKSİT (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	5
	20

5-20-0: Topraktaki fosfordan yararlanma hızı yada yararlanmayan fosfor noksanlığı nedeniyle büyüme ve gelişme gerektigi gösteren bitkiler için kullanılması tavsiye edilen, **HAZIRLANIŞI VE UYGULAMA SEKİLİ**: Uygulama aletine bir miktar su konur. Önerilen dozda 5.20.0 havle edilip, sonra depo yeterli miktarda suya tamamlanır, karışımı ve uygulama meydana gelmiş, taraklan, damla sulamadan ve toprakları her türlü uygulamaya alet ve metodu ile verilebilir. **KARISILIRLIK DURUMU**: Kuveit alkali (bordo bulamacı) ve asidik ilaçlarla karışmaz. Yabancı ot ilaçları ile birlikte uygulanabilir. **FİNA BEYANLI**: Gübrenin anormal şartlarda kullanılması ve depolanmasından kaynaklanan sorunlardan firmamız sorumlu tutulmaz. Gübrenin sadece teslim sırasındaki spesifikasyonuna uygunluğu garanti edilir. Özel kullanımlar için mutlaka uzmanlardan tavsiye alınmalıdır. **UYARILAR**: Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Yılmayınız. Temerülts etmeyiniz. Önerilen doz oranını aşmayınız. Sadece önerilen bitkilerde kullanınız. Diğer bitkiler için Gübreniz'in uzman mühendislerine danışınız. Sizinize uyguladığınız, taşırlık ve depolardan alınırlarından korununuz. Çok sıcakta ve çok soğukta uzun süre biriktirmeyiniz. 5 kilden fazla üst üste istif etmeyiniz. Tedbir amaçıyla kullanırken eldiven ve gözlük takınız. Deri ve göz ile temasında büyüyen heren bu su ile

EC FERTİLİZER  
NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

5.20.0



Piyasaya süreceğimiz ürünün etiketi üzerinde aynı bilgilerden olacağını taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde 4703 sayılı Kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ediyorzuz.

Deriy, HUSOV TÜRKİYALMAZ  
ÜRÜN GELİŞTİRME VE KALİTE MÜDÜRLÜYÜ  
GÜBRETAŞ FARMASİYELERİ T.A.Ş.

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRANIN Gübreletir (kg/ha)	DAMLA SULAMADA Gübreletir (kg/ha)
-------	-----------------	--------------------------------	--------------------------------------

Domates-Fiber-Folitan-Hyar	- Fide dikildikten sonra, - Çekilme döneminde - Mayve tutulmadan hasada kadar	250-300	2-3
Karpuz-Karmon-Kabak	- Fide dikildikten sonra, - Çekilme döneminde	200-250	2-3
Çilek	Gözetim yapımından önce	200-300	2-3
Bağ-Kel	Doğum zamanı	250-300	2-3
Muz	Çekilmeden önce	300	2-3
Narancaya	Gözetim kabarmasından sonra, çekilmeden önce	250-300	3-4
Kariz-Meyse-Sihal-Koyun-Erik		250-300	3-4
Elma-Amud-Ayva		250-300	3-4
Zeytin	Çekilmeden önce	250-300	2-3
Masr-Ayçeleği	1. uygulaması bitkinin 15-20 cm olduğu dönemden itibaren	250-300	2-3
Patates-S. Pancarı Havuç	2. uygulaması: Bitkinin 40-50 cm olduğu dönemden itibaren	250-300	2-3
Bulgur-Arpa-Çiğdem	Çekilme zamanı	200-300	2-3
Pamuk	Karıştırmadan önce	300	2-3
Fasulye-Nohut-Marçemek	Tutak oluşumundan önce	250-300	2-3
Fındık-Çeçir-Adana Fasıdı	Çekilme hasada kadar	250-300	2-3
Yapraklı yemli sebze	Çekilmeden önce	250-300	2-3
(Karni, Koyun, Lahana vb.)	Bitki boyunun 8-10 cm olduğu dönemden itibaren	200-300	2-3
Soyun-Sarmasak		200-300	2-3
Yeni alanlar-Süs bitkileri	Velisine dönem boyunca	200-300	2-3

**NOT:** Yapraklı uygulamaya 10-15 gün ara ile, damla sulama dozları ise bahalık olarak uygulanır. Yapraklı gübrenin her bir uygulamasında bitki üzerindeki gübreletir miktarını belirlemek için "Yaprak-Yapraklı" ünvanlı kullanımları tavsiye edilir.



Depolama sıcaklığı: +5/+25 °C  
Son kullanma tarihi ürün tarihinden itibaren 2 yıl  
Uretim ve son kullanma tarihi ile parti numarası bidedi izlenir.  
Bakaratir Lisans No: 004 • Teskil No:

Net Ağırlık: **1.25 kg**  
Hacim: **1 L**

GÜBRETAŞ FARMASİYELERİ T.A.Ş. İhtiyaçlar Bölümü, Bona Sokağı No:1, Kat:12-30-31, 44722 Köknar/İSTANBUL, Tel: 0212/ 469 50 50 • www.gubretas.com.tr

GÜBRETAŞ BİR TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İŞTİRAKİDİR