



T.C.
TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü



KİMYEVİ GÜBRE TESCİL BELGESİ

441 sayılı KHK, 20/08/2001 tarihli ve 2001/2960 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu karara istinaden yayımlanan Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği gereği, aşağıda adı ve ünvanı yazılı kişi veya kuruluşun başvurusu üzerine aşağıda özellikleri verilen kimyevi gübre tescil edilerek satışa sunulabilir bulunmuştur.

Firmanın	
Adı	GÜBRETAŞ - GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
Bakanlık Lisans Türü	ÜRETİCİ
Bakanlık Lisans No	004
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ Bakır Sülfat - Bakır EDTA İçerikli
Düzenlenirken esas alınan kriter	EC FERTİLİZER
Verilen Bakanlık Tescil No	8021
Marka veya Ticari Adı (varsa)	BAKIR - 5 Forte
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın ticari ünvanı veya kısa adı	GÜBRETAŞ - GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
Gübre tip ismi	BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ Bakır Sülfat - Bakır EDTA İçerikli
İz elementler kütlece %	Suda Çözünür Cu:5
İz elementlerin şelatlama maddesinin adı ve miktarı kütlece %	EDTA ile şelatlı Cu:1.5
Üretildiği Ülke	Türkiye
Net ağırlığı	1.13-5.7-22.6 kg / 1-5-20 lt
Depolama sıcaklığı	+2 / +20°C
Veriliş Nedeni	Yenileme
Diğer işaretler	EC FERTİLİZER ibaresi, Çocuklardan uzak tutunuz ibaresi, parti no, üretim tar. son kul. tar. uygulama şekli, dozu ve zamanı, firma adresi

İş bu belge verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

Tarih: 26/04/2011


Banatın BOZKURT
Genel Müdür Yardımcısı

EC FERTİLİZER

BAKIR-5 FORTE

BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ
(Cu-Sülfat-EDTA) Çerçildi



Piyasaya süreceğimiz ürünün etiketi üzerinde aynı bilgiler olacağını taahhüt ederiz. Aksi takdirde halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ediyoruz.

GÜBRE FANİ TAŞ
Derya GÜLSOY TÜRKYILMAZ
ÜRÜN GELİŞTİRME VE KALİTE MÜDÜRÜ (Y.)

BAKIR-5 FORTE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	KÜTLEGE (W/W) %
Suda çözünür BAKIR (Cu)	5
EDTA ile şelatlı	1,5

(Bakır (Cu) çözünür stübi iktisi pH aralığı = 5-9)

BAKIR-5 FORTE: Yüksek oranda (%5) bakır içerir. Btikilerde bakır noksanlığını gidermek ya da noksanlık oluşumunu erken dönemde engellemek için kullanılması tavsiye edilir. Yapraktan ve damla sulamadan uygulanan bakır, bitki büyümesinde hızlı şekilde aktif hale geçerek ve kısa sürede sonuç verir. **HAZIRLANIŞI VE UYGULAMA ŞEKLİ:** Uygulama aletine bir miktar su konur ve öncelikle dozda BAKIR-5 Forte ilave edildikten sonra depo yeterli suya tamamlanır, karıştırılır ve uygulamaya geçilir. Yapraktan, damla sulamadan ve topraktan; her türlü uygulama aleti ve metodu ile verilebilir. **KARISILIRLIK DURUMU:** Kuşvetli alkalî (bordo bulamacı) ve asitlik ilaçlar ile karışmaz. Tek başına kullanılması tavsiye edilir. **FİRMA BEYANI:** Gübrenin anormal şartlarda kullanılması ve depolanmasından kaynaklanan sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Gübrenin sadece teslim sırasında spesifikasyonuna uygunluğu garanti edilir. Özel kullanımlar için mutlaka uzmanlardan tavsiye alınmalıdır. **UYARILAR:** Çocuklardan ve gürcülerden uzak tutunuz. Yutulmaz. Teneffüs etmeyiniz. Serimde uygulayınız. Sadece önerilen btkilerde kullanınız. Diğer btkiler için Gübretaş'ın uzman mühendislerine danışınız. Tasiriken ve depolarken ağız dâbelerden koruyunuz. Çık sıcakta ve çok soğukta uzun süre bırakmayınız. 5 kolden fazla üst üste istif etmeyiniz. Tedbir amacıyla, kullanırken eldiven ve gözük takınız. Deri ve göz ile temasında bölgeyi hemen bol su ile yıkayınız.

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN Çözünür İçerik (W/W) %	DAMLA SULAMADAN Çözünür İçerik (W/W) %
Domates-Biber-Palazana-Hıyar			
Karpuz-Kavun-Kıvıncık			
Çilek			
Bıçkı-Kivi			
Muz	Çelişme dönemi boyunca	200-250	1-1,5
Naranciya			
Kıvıncık-Naranciya-Selâhi-Kayısı-Erik			
Ehni-Armut-Ayva			
Zeytin			
Mısır-Ayçiçeği	BİTKİ boyunun 40-50 cm olduğu dönemden itibaren	200-250	1-1,5
Pazanesi-S. Pancarı Havuç	Kıvıncık çapalana sonra gelişme dönemi boyunca	200-250	1-1,5
Bulgur-Arpa-Çeltik	Karadonma döneminde	200-250	1-1,5
Pamuk	Çelişme dönemi boyunca	250-300	1-1,5
Fasulye-Nohut-Merçimek			
Fındık-Çeviz-Anıçık-Fıstığı			
Yapraklı yenen sebze (Mavut, Kırkkök, Lahana vb.)	Çelişme dönemi boyunca	250-300	1-1,5
Soya-Sarımsak			
Yeşil alabalar-Sis Btkileri			
		200-250	1-1,5

NOT: Yapraktan uygulama dozları 10-15 gün ara ile, damla sulama dozunun ise haftalık olarak uygulanır. Yapraktan gübretlemeye besin maddelerinin baki miktarına göre peşinen koleleştirmek ve gübrenin etkisini artırmak için "yayıcı-yayıncı" ürünlerin kullanılması tavsiye edilir.



Depolama sıcaklığı: +2/+20 °C
Son kullanma tarihi: Üretim tarihinden itibaren 3 yıl
Üretim ve son kullanma tarihi ile parti numarası btkim üzerinde yer alır.
Bakanlık Lisans No: 004 • Tescil No: 8021

Net Ağırlık: **1.13 kg**
Hacim: **1 L**

GÜBRETAS BİR TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İSTİRAKİDİR

TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ONAYLANMIŞTIR
26.3.2015